



## テクノビット 4004 Technovit®4004

Technovit 4004は、アクリルをベースにした速硬化性の樹脂です。粉末、リキッドの2成分で硬化させます。

色：透明

### ● 材料特性

Technovit 4004は、透明な埋め込み樹脂を必要とする全ての試料、試料作製中に包埋された試料を確認する必要がある場合に最適です。金属製品製造業界はもちろん、エレクトロニクス業界でも活躍しています。

### ● 使用方法

混合比 2:1 (粉末:リキッド)

粉末とリキッドを混合カップでしっかりと混ぜ合わせます。混合後、9-12分で硬化します。

### ● 仕様上の注意

Technovit 4004は、硬化時に気泡が発生します。加圧器Technomatを利用することで、気泡の無い透明度の高い樹脂包埋が可能になります。

| 製品番号     | 製品名称                | 量           |
|----------|---------------------|-------------|
| 64708471 | Technovit 4004 粉末   | 1 × 1,000g  |
| 64708472 | Technovit 4004 粉末   | 2 × 1,000g  |
| 64708473 | Technovit 4004 粉末   | 1 × 10,000g |
| 64708474 | Technovit 4004 リキッド | 1 × 500ml   |
| 64708475 | Technovit 4004 リキッド | 1 × 1,000ml |
| 64708476 | Technovit 4004 リキッド | 1 × 5,000ml |

販売 :ケメットジャパン株式会社

電話 :043-213-9911

問合せ :<https://ssl.kemet.jp/inquiry.html>